



MARQUE: GIGASET

REFERENCE: DOOR - CAPTEUR PORTE

CODIC: 4024265



# Bonjour !

Nous sommes ravis que vous ayez choisi notre capteur de porte pour compléter votre Gigaset elements.

Pour pouvoir utiliser le **capteur de porte** dès maintenant, veuillez suivre nos instructions. Avec le **capteur de porte**, votre Gigaset elements sera encore plus performant qu'avant.

Veuillez également prendre note de la feuille d'information annexe « Remarques importantes sur les accessoires Gigaset elements ». Pour toutes questions ou pour des informations détaillées sur Gigaset elements, rendez-vous sur [www.gigaset-elements.fr/faq](http://www.gigaset-elements.fr/faq).

Par ailleurs, nous nous tenons à tout moment à votre disposition via [www.gigaset-elements.fr/contact](http://www.gigaset-elements.fr/contact)

N'hésitez pas à nous contacter.

Votre équipe Gigaset elements

**Gigaset**elements



## Prochaine étape

Optimisez un peu plus votre Gigaset elements, par exemple avec :



**motion**

Détecteur de mouvement

- réagit dès que quelqu'un se trouve chez vous
- sans fil, fonctionnement à pile



**window**

Capteur de fenêtre

- reconnaît l'ouverture et le basculement d'une fenêtre
- informe sur l'état actuel de la fenêtre



**siren**

Sirène d'alerte

- déclenche un signal sonore puissant et dissuasif en cas de soupçons d'intrusion

Publié par : Gigaset elements GmbH  
Hansaallee 299, 40549 Düsseldorf,  
Allemagne

© Gigaset elements GmbH 2013  
Tous droits réservés. Sous réserve de disponibilité.  
Sous réserve de modifications.

Version: 25.09.2013



A31008-N2511-N101-1-7719

# door

Commencer en toute simplicité




Voici ce dont vous avez besoin pour votre capteur de porte :

- pile (1x)
- cache (1x)
- bande adhésive (1x)
- l'application Gigaset elements
- un accès à la base

## Étape 1

En premier lieu, vous devez installer **le capteur de porte**. Pour cela, veuillez suivre ces deux étapes :



**1.** Insérez la pile et placez le cache en l'emboîtant simplement.

**2.** Posez la bande adhésive au milieu de la face arrière **du capteur de porte**.

## Étape 2

Préparez-vous à connecter le nouveau capteur de porte à votre Gigaset elements.



Pour installer **le capteur de porte**, vous devez le connecter à la base. Pour cela, veuillez vous placer à proximité de votre base.

**Remarque :** Une fois votre nouveau capteur de porte connecté, vous pouvez bien entendu le placer au niveau d'une autre porte, à une distance max. de 50 m de la base.

## Étape 3

Lancez l'application Gigaset elements sur votre smartphone ou connectez-vous à l'application Web via MY ELEMENTS [www.gigaset-elements.fr](http://www.gigaset-elements.fr).



Une fois l'application lancée, ouvrez la rubrique MENU, sélectionnez l'option AJOUTER et suivez les instructions à l'écran.



**Le capteur de porte** est alors connecté à votre base Gigaset elements et apparaît dans le **menu** de l'application. Via la rubrique **ÉVÉNEMENTS**, vous pouvez désormais consulter à tout moment les rapports de votre nouveau capteur de porte. La rubrique **CONFIGURATION**, vous permet de configurer le mode de notification de votre capteur. Ainsi, vous pouvez être informé par e-mail ou par notification Push.

App Store est une marque d'Apple Inc.  
Google, Android, Google Play et d'autres marques sont des marques de Google Inc.